

## КАЗУС № 9

Полиморбидна жена на 64 г. постъпва във вътрешно отделение в многопрофилна болница за активно лечение във връзка с обостряне на хронично заболяване. В терапевтичната схема са назначени мускулни инжекции без да е съобразено, че пациентката приема Sintrom. В следствие на мястото на апликация на мускулните инжекции се образува хематом. Налага се допълнителна оперативна интервенция за дрениране на хематома, която удължава болничния престой на пациентката.

### **ПРИМЕРЕН КОМЕНТАР И МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ:**

При пациентката на антикугулантна терапия е подценен и/или несъобразен рискът от назначението на интрамускулните инжекции във връзка с лечението на хроничното заболяване. Поради пропуск в анамнеза или небрежност е налице медицинска грешка, съпроводена с физически и психически дискомфорт на пациентката, което удължава нейния болничен престой. За да се избегнат повторни случаи, е необходимо да се сменя подробна анамнеза, завишено внимание към пациенти, лекуващи се с антикугуланти, като в историята на заболяването им освен вписването на всички медикаменти в терапевтичната схема, допълнително трябва да се отбелязват лекарствата, причиняващи риск и странични действия. Необходима е по-висока информираност относно страничните ефекти на приеманите лекарствени средства, както от страна на медицинските специалисти, така и на пациентите.